

No. EXPEDIENTE

INDOTEL-DAF-CM-2021-0057

Fecha de emisión: 27/8/2021

**Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones**  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INDOTEL-2021-00344**

Descripción: **Compra de equipos audiovisual solicitados por el Director Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Techcam Comercial, SRL**

RNC: **131116002**

Nombre comercial: **Techcam Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Bernardo Correa y Cidrón, Bloque 44, 10103 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-6723**

**Datos Generales del Contrato**


Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido

INDOTEL-DAF-CM-2021-0057

Monto total: 719,210.00

Moneda: DOP

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	45121501	Camara Fotografica sin espejo 1 (Solo Cuerpo) Sensor full-frame CMOS de 35 mm y 24,2MP4 con diseño retroiluminado Aprox. 24,2 megapixeles Visor electrónico (color) de 1,3 cm: (tipo 0,5), XGA OLED 7,5 cm: (tipo 3.0) TFT Capacidad de grabación de películas 4K HDR Rango de sensibilidad de hasta ISO 51200 (ampliable a ISO 50-204800 para fotos) Lentes con montura E ILCE-7M3	1.00	UD	132,000.00	132,000.00		23,760.00	0.00	155,760.00
1	45121603	Lente para Cámara ALC-SH141 y Montura tipo E f2.8 FE 24-70mm	1.00	UD	162,000.00	162,000.00		29,160.00	0.00	191,160.00
1	45121518	Bateria recargable NP-FZ 100 • Capacidad (Wh): 16,4 Wh • Amp	2.00	UD	6,000.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
Firma

*Solano Eugenio Uscá*  
Nombre y Apellido



*[Signature]*  
Firma

*Yanira Bland*  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		-horas: 2280 mAh. • Química: iones de litio. • Voltaje de salida: 7.2 VDC • Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 1.52 x 0.39 x 2.04" / 1.528 x 0.882 x 2.067 in.								
1	45121518	Memoria Sandisk • SD 128 GB 170 mb/s 4k. • 6	6.00	UD	3,500.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
1	45121518	ector de Memoria • adaptador de 8 pines • USB 2.0 memoria • • Compact Flash • SD/ MMC/Micro SD/M2-	1.00	UD	7,500.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
1	45121501	Camara Fotografica (Solo Cuerpo) CMOS 36 x 24 mm • Aprox. 30,4 megapíxeles • Sistema Integrado de Limpieza EOS • EF (excluidos los objetivos EF-S / EF-M) • Pantalla LCD Clear View II de 3.10 em (3.2" ), aprox. 1.620.000 píxeles • Func	1.00	UD	195,000.00	195,000.00		35,100.00	0.00	230,100.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*Solana Eugenio Ure*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*Yanira Blendo*  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	45121515	ionamiento mediante pantalla táctil • Auto (17:9) 4096 x 2160 - Motion JPEG (so. grabación interna) (10, Full HD - MPEG4 AVC) H.264 con tasa de bits variable (promediada), Audio: PCM lineal Video MP4: Full HD (16:9) 1920 x 1080 - MPEG4 AVC H.264, Audio: AAC • Digit al Photo Professional 3.5. Mínimo (procesamiento imágenes RAW) • EOS Utility 3.5 o posterior (inc. captura remote), Picture Style Editor, Map Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service Registration Tool.	1.00	UD	80.000.00	80.000.00		14.400.00	0.00	94.400.00

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Signature]*  
Firma

*Soliana Reguero Bica*  
Nombre y Apellido



*[Signature]*  
Firma

*Yanira Blando*  
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp Moneda Original/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Original	Otros Impuestos Moneda Original	Sub Total Moneda Original	
		iOS 128GB 2732 x 2048 2.9 inch USB- C Tecnología Inductiva § 12MP 152 @10mic so arquitectura de 64 bits Neural Engine § Gran angular 12 MP apertura de 2.2x § Ultra gran angular 10 MP, apertura de 2.8x § Angulo de visión de 125° § Zoom digital de 2x para mejor, zoom digital de hasta 5x § Lenti e de cinco elementos (cámara gran angular y cámara ultra gran angular) § Flash True Tone más brillante § Foto s panorámicas (hasta 63 MP) § Cubi eta del lente de cristal de zafiro § Sens or de iluminación posterior § Filtro o híbrido IR § Auto enfoque con Focus Pixels (cámara gran angular) § Enfo que con un									

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*Schanna Regus Ubina*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*Yandra Mena*  
Nombre y Apellido





Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario/ITBIS	Imp Moneda Original/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		120 zps o 240 zps con cámara gran formato y 240 zps con cámara gran formato y estabilización lista cámara de video 1080p y 720p y audio autoenfoque continuo y reducción de ruido y modo reproducción y modo de grabación de video en formatos H.264 y H.265								
<b>Subtotal RDS</b>									<b>609,500.00</b>	
Total Descuentos RDS									0.00	
Total ITBIS RDS									109,710.00	
Total Otros Impuestos RDS									0.00	
<b>Total RDS</b>									<b>719,210.00</b>	

Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ector de Memoria • adaptador de 8 pines a USB 2.0 hembra • Compact Flash • SD/MMC/Micro SD/M2•	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/8/2021 2:00:00 p.m.
1	Camara Fotografica (Solo Cuerpo) CMOS 36 x 24 mm • Aprox. 30.4 megapíxeles • Sistema Integrado de Limpieza EOS • EF (excluidos los objetivos EF-S / EF-M) • Pantalla LCD Clear View II de 8,10 cm (3,2"), aprox. 1.620.000 píxeles • Funcionamiento mediante pantalla táctil • Auto 100-32.000 (incrementos de 1/3 de paso o 1 paso) Sensibilidad ISO ampliable a L: 50, H1: 51.200, H2 102.400.2 • Vídeo MOV: 4K (17:9) 4096 x 2160 - Motion JPEG (solo grabación interna)10. Full HD - MPEG4 AVC / H.264 con tasa de bits variable (promediada), Audio: PCM lineal Vídeo MP4: Full HD (16.9) 1920 x 1080 - MPEG4 AVC/H.264, Audio: AAC • • Digital Photo Professional 4.5. Mínimo (procesamiento imágenes RAW) • EOS Utility 3.5 o posterior (inc. captura remota), Picture Style Editor, Map	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/8/2021 2:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature]*  
Firma

*Solamira Figueres Urea*  
Nombre y Apellido



INDOTEL-DA\*CM-2021-0057

*[Handwritten signature]*  
Firma

*Yonira Bland*  
Nombre y Apellido



		Plan de entrega		
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Utility, EOS Lens Registration Tool, EOS Web Service, Log Explorer Tool			
	<p>           Cámara de 27.2 megapíxeles iOS            125.0x 173.2 x 2048 12.9 inch            2.55-C Tecnología ProMotion §            Chip A12Z Bionic con arquitectura de 64 bits Neural Engine § Gran angular: 2.2x y apertura de f/1.8 § Ultra gran angular: 10 MP, apertura de f/2.4 y ángulo de visión de 125° § Zoom óptico de 2x para alejar; zoom digital de hasta 5x § Lente de cinco elementos (cámara gran angular y cámara ultra gran angular) § Flash True Tone más brillante § Fotos panorámicas (hasta 63 MP) § Cubierta del lente de cristal de zafiro § Sensor de iluminación posterior § Filtro híbrido IP § Autoenfoco con Focus Pixels (cámara gran angular) § Enfoque con un toque con Focus Pixels (cámara gran angular) § Amplía gama de colores en fotos y Live Photos § Control de exposición § Reducción de ruido § HDR Inteligente para fotos § Estabilización automática de imagen § Modo Ráfega § Modo         </p>	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/8/2021 2:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten signature]*  
Firma

*Soliman Figueroa Rivera*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten signature]*  
Firma

*Yandra Puerto*  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Temporizador § Geotiquetado de fotos § Captura de imágenes en formato RAW, JPEG y GIF § Grabación de un video 4K a 30 o 60 fps con la cámara principal y a 60 cps con la cámara ultra gran angular § Grabación de video HD de 1080p a 30 cps o 60 cps § Grabación de video HD de 720p a 30 cps § Flash externo Tipo macro brillante § Video en cámara lenta de 1080p a 120 cps o 240 cps con la cámara principal y a 240 cps con la cámara ultra gran angular § Video en cámara rápida con estabilización § Estabilización cinemática de video (1080p y 720p) § Video con autoenfoco continuo § Reducción de ruido § Zoom de reproducción § Geotiquetado de videos § Grabación de video en formatos HEVC y H.264			
1	Memoria Sandisk +SD 128 GB 170 mb/s 4k. + 6	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	27/8/2021 2:00:00 p.m.
1	Camara Fotografica sin espejo 1 (Solo Cuerpo) Sensor full-frame CMOS de 35 mm y 24.2MP4 con diseño aerodinámico Aprox. 24,2 megapíxeles Visor electrónico (color) de 1.3 cm (tipo 0,5).	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/8/2021 2:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma

*[Handwritten Name]*  
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	KGA OLED 7.5 em (tipo 3.0) 100% Capacidad de grabación de imágenes en 100% Range de colores, 100% de gama de colores 100% de gama de colores 100% de gama de colores 100% de gama de colores 100% de gama de colores 100% de gama de colores			
	Batería para Cámara ALC- 100mAh, voltaje tipo B f2.8 1.52x0.89mm	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	27/8/2021 2:00:00 p.m.
	Batería recargante NB-FZ 100 • Capacidad (Wh): 16.4 • Capacidad: 2280 mAh. • Química: Iones de litio. • Voltaje de salida: 7.2 VDC • Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 1.52 x 0.89 x 2.047 / 1.528 x 0.882 x 2.067 mm	avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	27/8/2021 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

*[Firma]*  
Firma

*Sobana Figueroa Hernández*  
Nombre y Apellido



*[Firma]*  
Firma

*Yanira Bueno*  
Nombre y Apellido